

力神电池（苏州）有限公司

危险废弃物销售竞价

项目名称： 危险废弃物处置服务报价（2026年）

组 织 方： 力神电池（苏州）有限公司

日 期： 2026年7月

第一章 报价须知

第一节 说明

1 适用范围

本报价公告仅适用于本次报价活动。

2 定义

2.1 组织方：系指组织本次报价的力神电池（苏州）有限公司；

2.2 参与方：凡响应报价公告或受组织方邀请取得报价文件，并经组织方进行资格认证，有能力提供本次危险废弃物处置服务的法人。

3 报价费用：参与方在报价中发生的一切费用均由参与方负责。

4 报价有效期：系指自开始报价之日起至确定报价胜出方并签订合同之日止。

第二节 报价文件说明

1 报价文件：是组织方用以阐明所需物料及服务情况，以及报价、报价程序条款的文件。

此次发出的报价文件为《力神电池（苏州）有限公司危险废弃物销售竞价》（2026）。

2 报价文件的修改

报价文件的修改将构成报价文件的一部分,对参与方有约束力。

第三节 报价文件及竞价保证金的说明

1 报价文件说明

1.1 要求

1.1.1 参与方应仔细阅读报价文件的所有内容，按组织方的要求编制报价文件，并保证所提供全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其提供的报价文件对报价文件做出实质性响应。否则组织方有权拒绝其报价文件。

1.2 报价文件的组成

1.2.1 报价文件须包括但不限于下列部分：

a) 参与方资质文件(所需文件须为复印件并加盖单位公章)；

①营业执照、开户许可证、危废经营许可证（证件在有效期内）；

②经报价单位所在地批准、验收的“环境影响评价报告”，自主验收的提供自

主验收手续。

报价单位务必保证相关资质齐全，合规进行危险废弃物转移。通过属地地区的危险废弃物管理平台进行合规申报、联单转移。届时如果出现审核异常，所有损失和责任由报价单位承担。

b) 参与方法定代表人授权委托书（见附件A），附法定代表人及授权委托代表身份证复印件（身份证正反面需在同一页）；

c) 参与方情况介绍，主要但不限于：（1）参与方简介（2）危险废弃物处置服务能力介绍（3）危险废弃物处置服务周期（4）国内主要合作方，资金周转能力等。

d) 报价单（见附件B）；

1.2.2 上述资料均需加盖公章并且复印件字迹要清晰，且所提供的资料必须是真实的、有效的、完整的，否则组织方有权作废处理。

1.2.3 报价文件的版本须为中文，否则组织方有权作废处理。

1.2.4 报价文件编写、包装要符合要求，否则组织方有权作废处理。

1.3 报价文件格式

1.3.1 参与方应按报价文件中提供的报价文件格式认真完整填写，详见报价文件附件及附件备注。

1.4 提供报价价格及文件

1.4.1 邀请报价的服务商按照附件B：报价单，填写报价数据。

1.4.2 所有报价文件均须参与方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印鉴。

1.4.3 除参与方对错处作必要修改外，报价文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由文件签署人进行签字盖章。

1.5 报名及审厂要求

本项目设有报名期：2026年07月22日至2026年07月29日12:00时，有意向参与竞价的单位需将在报名期内将报名资料（1.2.1中a）、b）、c）要求的资料）以电子邮件（盖章扫描件）或纸质版形式发送/递交至竞价组织方联系人（具体见2.3条款）并与竞价组织方联系人取得联系视为报名成功，未在报名期内递交报名资料的不得参与后续竞价；

审厂要求：竞价组织方对已报名成功的报价参与方将在2026年08月04日前进行现场审厂，通过审厂并得到竞价组织方确认合格后方可参与本项目竞价。审厂标准见附件C，最终得分80分及以上的视为审厂合格。

2 报价文件的递交

2.1 报价截止时间：第一轮报价截止时间2026年08月05日中午12:00（如有变动，另行通知）；第二轮报价截止时间2026年08月06日12:00（如有变动，另行通知）

2.2 报价文件：应至少包括单位营业执照、开户许可证/企业银行账户信息、危废经营许可证；公司环评验收资料；保证金汇款凭证；报价授权委托书。

2.3 报价方式：本次实行二轮网上报价，第一轮报价需要将所有报价文件及报价单盖章扫描件以电子邮件形式发送到竞价销售方联系人邮箱（wangjun9558@lishen.com.cn），第二轮报价只上传盖章的报价单即可（后一轮报价不得高于前一轮报价）。

3 竞价保证金

3.1、金额：2万元人民币（一次性电汇到力神电池（苏州）有限公司帐户）。若使用以前竞价项目留存的保证金（必须是在力神电池（苏州）有限公司帐户里的款项），务必提供相应的说明函，说明**项目留存的保证金**万元，用于本项目竞价保证金，并附当时的汇款凭证。

3.2、形式：电汇。电汇凭证上注明“力神电池（苏州）有限公司危险废弃物处置服务报价（2025年）保证金”。

户名：力神电池（苏州）有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行

银行账号：32201988636051550038

竞价保证金电汇后，报价方需第一时间以电子邮件或电话通知竞价销售方。

3.3、递交截止时间：同报价文件接收截止时间，逾期缴纳或缴纳数额不足的竞价销售方有权将报价方报价按作废处理。

3.4、竞价保证金返还及履约保证金缴纳

3.4.1 竞价工作结束后，竞价销售方以电汇或银行汇票形式一次性无息返还落选方的竞价保证金。

3.4.2 竞价胜出方收到竞价成交通知并签订合同后，其竞价保证金自动转为履约保证金。

3.5、竞价保证金的扣除

发生下列情况之一者竞价保证金/履约保证金将被全部或者部分扣除，竞价销售方有权作废处理，竞价销售方有权自行处置竞价销售物且不承担违约责任：

3.5.1 竞价后，报价方在竞价有效期内撤回竞价的，竞价保证金全额扣除；

3.5.2 竞价胜出方未按竞价公告及所附合同与竞价销售方签订合同的，竞价保证金全额扣除；

3.5.3 竞价胜出方未按约定期限完成全部合同的签订或有其他违约行为时，竞价保证金全额扣除；

3.5.4 报价方之间串通竞价的，一经查实，竞价销售方直接撤销竞价胜出方结果或单方解除合同，全额扣除竞价保证金/履约保证金，永久取消所有报价方竞价资格及回收商资格，并有权根据遭受损失程度追究报价方的民事责任；

3.5.5 报价方借用或冒用他人名义或证件，或以伪造或编造的文件竞价的；

3.5.6 报价方在竞价过程中为牟取不正当利益的直接或间接允诺给予或同意给予竞价销售方相关人员任何形式的报酬或利益的；

3.5.7 报价方有其它恶意扰乱竞价活动，严重违反竞价销售方有关竞价规定和制定，导致竞价活动失败的；

3.5.8 其他合同中约定的情形。

对于以上3.5.5至3.5.8项情况，竞价销售方有权视情节严重程度对其保证金进行全部或部分扣除，竞价全部按作废处理。

第四节 价格评审

组织方将于报价文件接受截止时间后5个工作日内组织公司内部价格评审小组进行价格评审，参与方无需到现场参加价格评审过程。

1 开启文件

价格评审时，价格评审小组成员现场监督开标过程，共同确认报价数据及所要求提供的报价文件，由组织方代表做报价价格记录，主要内容为报价文件中的报价数据及附件文件中的报价单、报价清单以及组织方认为合适的其他内容。

2 报价文件的审核和响应性的确定

2.1 价格评审时，组织方将组织审查报价文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。

2.2 组织方将确定每份报价文件是否对组织方的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。

2.3 组织方将拒绝非实质性响应的参与方参与报价过程。组织方不能通过修正或撤销不符之处，而使其报价成为实质性响应的报价。

3 报价文件的澄清

3.1 价格评审后，组织方将会对报价文件进行审查、评估和比较。如果对报价文件中的内容有疑问，将电话联系参与方进行询问。接受询问的参与方须由法人代表或授权委托代表进行答疑和澄清。

3.2 重要澄清的答复应是书面的，并作为报价文件的一部分，由参与方授权委托人签字并加盖公司公章。

4 评审原则及方法

4.1 组织方组织价格评审小组，价格评审工作遵循公平、公正和合理的原则。

4.2 组织方对参与方所报价的价格进行统一比较，按照不同报价标段确认不同报价胜出方。

4.3 所有参与方的报价文件由报价小组成员现场检查、审核，并确认有效。

4.4 有效报价文件不足三家的，组织方有权不进行报价，而通过重新报价或其他方式处理。

4.5 组织方按照危险废弃物报价及其他评定确定该项危险废弃物的胜出方。

4.6 当参与方的最低报价高于组织方的心理底价时，组织方有权作废处理，如遇特殊情况，报请公司领导审议。

4.7 本次报价采用**两轮报价**的方式，具体如下：

第一轮报价以参与方在**2026 年 08 月 05 日中午 12:00 时**（如有变更，以具体通知为准）前向组织方联系人邮箱（wangjun9558@lishen.com.cn）发送的电子报价文件（可编辑的Word或Excel格式的报价文件以及报价文件盖章扫描件）中的价格进行比较；

第二轮报价以参与方在**2026 年 08 月 06 日中午 12:00 时**（如有变更，以具体通知为准）前向组织方联系人邮箱（wangjun9558@lishen.com.cn）发送的电子报价文件（可编辑的Word或Excel格式的报价文件以及报价文件盖章扫描件）中的价格进行比较；

注：1、参与方向组织方联系人邮箱发送的电子报价文件需**设置打开密码**，密码由组织方在评审现场以电话形式统一向各参与方被授权人索要，各参与方电子报价文件于报价日由价格评审小组统一开启进行比较；

2、发送电子报价文件时，电子报价文件的文件名称格式为：“参与方名称+本项目名称（即“危险废弃物销售竞价（2026）”）

3、**第二轮报价价格不得高于第一轮所报价格，否则组织方有权按作废处理。**

4.8 **价格评审时，各标段金额最低者胜出。**

4.9 **进行报价后，如果某报价项目参与方的总报价并列第一位，组织方有权根据合作经验设定为主次危险废弃物处置服务商或者对该危险废弃物报价项目重新报价及议价。**

5 保密

5.1 有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况，组织方都不得透露给任一参与方或与此工作无关的人员。

5.2 参与方不得干扰组织方的评估活动，不得与组织方或其他参与方串通报价，否则将废除其报价文件。

5.3 组织方不得将在评估过程中获取的参与方的有关资料、信息透露给任何第三方。

5.4 组织方不退还参与方的报价文件。

第五节 合同签订

1 报价胜出原则

严格按照报价文件的要求和条件进行价格评审，择优录用。

2 结果通知

2.1 组织方经过价格评审及内部审批后，**通过邮件方式将结果通知报价胜出方。**

2.2 报价文件将作为签订合同的依据，对组织方和报价胜出方具有法律效力。报价胜出方不得向他人转让报价胜出项目，也不得将报价胜出项目拆解后分别向他人转让。

3 对于发生以下行为的参与方，组织方将废除其报价文件：

3.1 未得到组织方书面认可，参与方报价胜出后修改报价文件的。

3.2 报价胜出方在后续的拉货过程中，出现重大商务问题或延迟拉货等问题，且不能满足组织方的整改要求，组织方有权按照合同规定对其采取惩罚性措施或无条件重新选择危险废弃物处置服务商。

4 合同的授予

4.1 合同签定具体将根据本次报价与报价胜出方分别签订危险废弃物处置服务合同，参与方须在规定时限与组织方签订合同，逾期不签约者将视为违约，承担相应的赔偿责任；组织方有权采取以下任一措施：

A、作废处理；

B、重新报价或采取其他方式；

C、综合评价得分次高者为备选危险废弃物处置服务商进行递补，以此类推。

4.2 组织方在授予合同时，有权变更物品数量和服务的内容，引起的相应价格变化，再另行友好协商。

4.3 组织方在授予合同之前仍有选择或拒绝部分或全部报价文件的权利。

4.4 报价文件、胜出方的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的
版权归力神电池（苏州）有限公司所有，未经许可不得扩散

合同不得对报价文件和胜出方的报价文件做实质性修改。

4.5 此次报价有效期为签订合同当日起一年，如果受市场波动的影响，在合同期内，组织方有权进行重新报价。

4.6 报价胜出方应当按照合同约定履行义务，完成危险废弃物处置服务项目。

5 咨询受理

5.1 若在本次报价过程中，如有对报价文件条款质疑或相关业务咨询，请直接与报价业务负责人联系。

第二章 报价要求

第一节：序言

本次力神电池（苏州）有限公司危险废弃物处置服务报价项目，参与方应在规定时限内提交项目的报价文件，否则组织方视该参与方放弃成为此次报价项目竞单位的资格。请参与方了解以下方面的要求，并按以下方面为核心内容进行报价文件的准备：

第二节：危险废弃物的展示

1、凡响应组织方发出的《力神电池（苏州）有限公司危险废弃物销售竞价2026》的潜在参与方，均可在组织方批准后，到指定的地点进行看料。

2、展示日期：2026年07月30日~08月04日。

3、展示地点：力神电池（苏州）有限公司

4、联系人：魏经理 电话：13775215231

5、看料时需提交的文件（提前提交也可以）：

- （1）加盖公章的授权委托书（含法定代表人及委托代理人身份证复印件）；
- （2）加盖公章的营业执照复印件；

6、参与方须提前申请到现场看料，可申请少量取样，了解所投单项危险废弃物的标准。

第三节 拉货处置要求

1、报价胜出方与组织方签订合同后即生效，已有库存原则上胜出方须在合同签订后5日内完成拉货，后期产生的接组织方通知3日内完成拉货。

2、被委托方必须进行环保合规转移危险废弃物。通过天津属地对应的危险废弃物管理平台进行合规申报、联单转移。

3、被委托方必须根据甲方要求及时处置，委托合规的运输公司，运输公司必须持有《危险品道路运输许可证》，不得对甲方厂区和市政道路形成二次污染。

4、报价胜出方在运取货物称重前，不得改变原封货物即危险废弃物处置服务项目的货物原态。

5、报价胜出方需提供必要的危险废弃物容器，以便组织方安全、合规存储和转移

6、拉货地点：力神电池（苏州）有限公司工厂。

7、报价胜出方需每月通报回收我司产品的实际处置去向及处置量、库存量数据，确保合法合规处置，发现违规处置行为，终止合同并承担我司一切损失

第四节 报价及销售价格

1、报价币种：以人民币为结算单位；

2、参与方提供的报价清单应按组织方要求认真填写后提供，内容清晰具体；

3、报价应一次到位，不接受另附类似调价函等；参与方报价文件递交后不得以任何理由调整报价；

4、运输费用包含在处置服务费单价中，同时提货时配合提供可循环使用的包装容器，且不收取额外费用。

5、报价胜出方必须按照组织方的出库计划进行提货安排工作，处置量大的需根据需求配合每日出货，出库周期不少于3天/次。由于不同货物自身重泡比造成的差异请做好价格评估核算。

6、组织方以各参与方所提供的《报价单》里的报价为准。

第五节 发票及付款条件

1、服务方根据危废处置服务实际业务量向力神电池（苏州）有限公司出具发票（税率参考开票当月国家标准），付款周期见票后60天，付款方式电汇。

附件A：法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

本授权书声明：

注册于_____

的_____公司，由_____

（法人代表姓名、职务）代表_____公司授权_____

_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，全权处理力神电池（苏州）有限公司危险废弃物处置服务项目的报价及合同履行等事项。

本授权书于_____年_____月_____日签字加盖公章后生效，特此声明。

法人代表签字或印章：_____

身份证号码：_____

被授权人签字（手写）：_____

身份证号码：_____

被授权人联系电话：_____

单位章：_____

附件B：报价单

处置服务费报价：

标段	危废编码	危废名称	主要成分描述	预估年处置数量 (KG)	单价 (元/KG, 未税)	税率 (%)	处置费总价 (元, 含税)
1	900-041-49	废包装桶	原料桶	19,464.00			
2	900-402-06	废电解液	电解液、DMC、酒精	13,948.50			
3	900-041-49	废分子筛	分子筛	1,990.00			
4	900-041-49	废过滤器	过滤器	312.50			
5	900-249-08	废机油	矿物油、油渣	3,807.50			
6	900-041-49	废空瓶	实验药剂瓶	236.50			
7	772-006-49	废水处理滤芯	滤芯	1,938.50			
8	772-006-49	废水处理污泥/ 负极清洗含废水污泥/水 清洗污泥	石墨粉泥,混合物	322,252.50			
9	900-349-34	废酸液	王水、硝酸、硫酸	3,329.00			
10	900-041-49	废无纺布	无纺布	35,094.00			
11	900-402-06	废盐水	水、盐、电解液	21,286.00			
12	900-047-49	实验室废液	其他试剂	34,087.50			
13	772-006-49	废水处理污泥/ 压滤污泥（固体）	石墨粉泥, PAC, PAM, 混合物	295,000.00			
14	772-006-49	废水处理污泥/ 负极废胶液	石墨粉泥/CMC	70,000.00			
15	900-039-49	废活性炭	活性炭	94,000.00			
16	772-006-49	废水处理浓水/ 废水处理残渣（液）	水，氯化钠，氯化钙，碳酸钙，碳酸钠	10,000.00			

运输费用包含在处置服务费单价中，同时提货时配合提供可循环使用的包装容器，且不收取额外费用。

报价单位盖章：

授权代表签字：

联系电话：

备注：

1、以上报价均为未税价格（开票税率按照当月国家标准），报价保留两位小数，单价和处置费总价都要填写。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2、上述危险废弃物根据类别和存储地点分为12个标段。报价评选以每个报价标段为单位，可以根据企业自身资质情况选择某个标段报价。

3、预计处置量为参考数量，出货时以实际称重为准。盛装包装容器为循环使用的以净重结算，一次性包装容器的以毛重结算。

4、报价胜出方需提供必要的危险废弃物容器循环使用，以便组织方安全、合规存储，和转移。

5、报价胜出方必须按照组织方的出库计划进行提货安排工作，处置量大的需根据需求配合每日出货，出库周期不少于3天/次。

6、表格中的报价需用打印字体。

附件C：审厂标准

检查公司:		检查人员:		检查日期:	年月日		
单元		项目	检查项目	检查标准	评分标准	检查得分	存在问题（未得分说明）
一	合规性管理	1.1 符合性	经营许可证制度执行到位情况	企业是否按照经营许可证的规定从事危险废物转运、接收、贮存、利用、处置活动；经营范围与危险废物经营许可证所列范围是否一致，利用处置方式与环评及批复文件是否一致；是否有接受不明废物和超出经营范围接受其他危险废物。	5		
			危废经营许可证	有 3 名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有 3 年以上固体废物污染治理经历的技术人员；有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具；有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备	5		
			环保手续执行落实情况	重点检查企业是否具备环境影响评价审批及验收文件；建设项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治设施是否与环评文件要求一致；是否持有排污许可证；检查主要企业信息、生产设施、原料、产品产量、排污节点、产废节点、危废类别、污染排放情况等内容与排污许可及现场实际是否一致	5		
			我司危废代码匹配	经营类别中包括我司提供危废清单中类别，且在环保脸谱上备案	5		
		1.2 应急管理	应急物资	根据可能发生的事故类型，配备相应的应急物资、器材，建立管理台账并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠	2		
			应急演练	对应急演练总结和评估，根据发现的问题修订、完善应急预案，并及时将演练资料归档。	2		
			事故报告	按规定报告事故情况，保护事故现场及有关证据；事故报告后出现新情况的，应当及时补报	2		
二	环保类	2.1 危废处置台账记录	废气系统运行记录	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			有毒有害气体检测记录	对照报警提示检查台账记录按要求填写，内容完整，不得涂改，无漏填写	2		
			环保设备设施运行维护台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			危险废物出入库台账	记录完整，根据实际情况实时更新	2		
			危废处置台账	记录完整，根据实际情况实时更新	2		
			环保设施更换活性炭、碱液记录	按要求填写，内容完整，不得涂改	1		
			危险废物异常情况记录	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			法律法规训教育	有课件、有影响记录、有签到，且签到人数大于 90%.	1		
			入场分析台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	1		
			化学品使用台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			环境监测计划及台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			危废信息动态网申报记录情况	记录完整，根据实际情况实时更新	2		
		2.2 危废收运	危废转移联单	货物种类、重量与联单信息一致	2		

力神电池（苏州）有限公司危险废弃物处置销售竞价

			危废转移车辆五必查	按照五必查要求进行车辆信息、司机信息与危废运输单位登记信息一致等	2		
			危废转移人员	司机和押运员受过危废运输相关的培训，对运输货物的危险特性知悉，遇到突发情况知道如何处理	2		
			危废包装	包装完好、不破损;托盘架完好、不破损、不锈蚀、不变形;有盖容器必须封口;桶装货物上托盘架必须用缠绕膜固定、封口。运输过程中无泄漏、抛洒、扬散等情况	2		
			库房危废标签	标签无缺失、标签填写规范	2		
			危废拼车	严禁将会相互反应的货物装载在同一辆车上运输;拼车货物清单;	1		
			危废称重	如遇拼车情况，任何情况下不允许整车只过一次磅，不同产废单位、不同货物需单独过磅称重。同时检查库房是否有磅秤。	1		
		2.3 危废贮存	危废车辆装卸	驾驶员有责任和义务对本车货物安全负责，现场抽查货物是否标签齐全、倾倒等现象。标签丢失一张扣0.1分，倾倒泄露等本项得0分。	1		
			危废暂存库贮存信息	暂存库入库货物种类与库房可贮存货物种类一致	1		
			危废暂存库内分类堆放	库房内货物必须分类分区堆放;严禁胡乱堆放阻塞消防通道;严禁将会相互反应的货物混放;有牢固托盘架的货物一摞不能超过3.5米;吨袋装货物或物料质地较软的一摞不能超过3层	2		
			危废信息告知牌	分类堆放的货物前必须摆放危废信息牌，信息牌内容填写准确完整	2		
			危废暂存库防火间隔	垛与墙间距不小于0.5m，与梁柱间距不小于0.3m，通道宽度不小于2m	2		
			危废暂存库臭气逸散	库房内无人作业必须关闭门窗，严禁自然通风导致臭气外排	2		
			存放危废泄漏	包装破损或被腐蚀严重的货物需尽快出库处置;泄漏物用干砂覆盖混合，铲入干净的有盖容器中，再投入料坑;地面清洗水入事故池，无泄漏	2		
			存放物料温度	为防止物料反应、放热等现象引发火灾，除库房内安装的热成像探头外，每班库管每两小时巡视一次库房，并携带手持式热成像仪、测温枪对存放物料进行测温，发现异常立即上报	1		
		2.4 危废处置	车间卸料大厅堆料	卸料大厅只允许投料前临时堆放物料，物料码放整齐，严禁阻塞消防通道，禁止长时间贮存物料	1		
			临时堆场	任何情况下危险废物都严禁露天堆放。即使是将要处置或委外的货物，只允许转运、装车期间临时堆放，必须日产日清，不能露天过夜	2		
			车间臭气逸散	车间内无人作业必须关闭门窗，严禁自然通风导致臭气外排，如需换气开启除臭系统内部抽风	1		
			车间危废泄漏	因料坑投料、物料临时堆放、设备检修等原因导致的危废泄漏，泄漏物必须用干砂覆盖混合，铲入干净的有盖容器中，再投入料坑;地面清洗水经车间内排水沟入负一层集水井	4		
			车间料坑	料坑上空至少预留高度1米，料坑表面无积液，或积液非可燃性	1		

力神电池（苏州）有限公司危险废弃物处置销售竞价

			废液预处理车间 管路、储罐	管路、储罐完好，无腐蚀泄漏情况。各管道要有明显 色差区分，防止误用管道。	1		
			废液预处理车间 排水沟	沟内保持清洁，定期清理，防止危废以及垃圾杂物淤 积	1		
			废液预处理车间 臭气逸散	车间必须关闭门窗，严禁自然通风导致臭气外排	1		
			无机处置车间	无机处置车间内及门口只可在投料前临时堆放一般固 废，禁止肆意堆放，阻碍消防通道;车间内及门口严 禁堆放危险废物	1		
			输送皮带	防护栏、急停拉绳、启动警铃、跑偏信号等安全防护 措施齐全	1		
三	安全类	安全台账	应急预案备案情 况	记录完整，根据实际情况实时更新	1		
			培训教育记录、 应急演练记录	记录完整，根据实际情况实时更新	1		
四	消防类	消防器材 与措施	消防水管路	消防水管路和法兰盘接口不漏水;配电间配电柜电源 指示灯正常亮启;稳压站压力表读数正常，楼梯间提 升水泵正常;消控室设备自检正常;消防水池、消防水 箱液位正常	1		
			消火栓箱	消火栓箱前干净畅通;消火栓箱各配置(箱体、消防水 带、喷嘴等)完好;消防软管完好不破损	1		
			防火门	防火门设置为向外推开;防火门外观完好，门把手、 门锁完好;防火门处于常闭状态、不得人为卡死、不 得上锁;闭门器完好、开启后可自行关闭	1		
			灭火器	有良好的防护(置于消防箱中);灭火器数量及位置设置 合理;压力表指针读数不小于 1.0MPa;灭火器(箱)外观 完好、整洁、不变形	1		
			紧急逃生标识和 应急照明	应急外观完好且可正常运作;紧急逃生标识的样式和 位置设置合理;应急灯、紧急逃生标识应保持完好并 正常运作	1		
五	生产管 理	应急管理	物资	生产现场应具备足够的应急救援物资，如雨靴、手 套、备用沙	1		
			器材	洗眼器是否正常使用;时刻保持出水清洁等	1		
六	突发环 境管理	6.1 突发 污水环境 事件	截流措施	装置区围堰、罐区防火堤排水切换阀，通向雨水系统 的门开启，通向应急池或污水处理系统的阀门关闭 (非雨水天气)	1		
			事故废水收集措 施	未按要求设置事故应急池;事故应急池有效容积不满 足环境影响评价文件及批复、环境风险评估报告等相 关要求;事故应急池未采取防渗措施;事故应急池存在 旁路直通外环境	1		
		6.2 突发 气体泄漏 事件	毒性气体泄漏监 控预警	有毒有害气体泄漏时不能安全有效切断来源，无法及 时采取堵排险等应急措施;排放纳入《有毒有害大气 污染物名录》气体的企业未确定事故状态下监测因 子，无监测预警手段。	1		
		6.3 危险 废物环境 污染事件	危险废物	易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物稳定化后进入 贮存设施贮存，未配备有机气体报警、火灾报警装置 和导出静电的接地装置	1		
				危废贮存设施未设置固定防雨、防扬散、防流失、防 渗漏等措施	1		
				合计分数：	100		

附件 D:合同样本

危险废物委托处置合同

合同编号：

甲方（委托人）： 力神电池（苏州）有限公司

乙方（受托人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关环境保护政策，就甲方委托乙方处置危险废物事宜，经友好协商一致，订立本合同。

1、处置标的物的基本约定

1.1 甲方委托乙方处置甲方生产过程产生的危险废弃物（以下统称标的物），种类及数量等具体如下：

危废编码	危废名称	主要成份描述	预估年处 置量 (Kg)	税率%	最低报价（元 /Kg，未税，含运 费）

1.2 合同期内，标的物处置数量以乙方在甲方场内实际接收过磅量为准。盛装包装容器为循环使用的以净重结算，一次性包装容器的以毛重结算。

1.3 乙方需向甲方免费提供可循环使用的标的物必要的盛装容器，且乙方应保证其所提供的容器符合危险废弃物包装标准，以便甲方安全、合规存储、转移。标的物盛装容器随运输车辆一并运至甲方。

1.4 乙方负责标的物运输处置，保证运输公司必须持有《危险品道路运输许可证》等合规资质，且清运过程中不得对甲方厂区和市政道路形成二次污染。运输费用包含在处置服务费用单价中，不再额外收取。

1.5 标的物的处置费用标准按“未税单价”（具体单价见上述表格，税费由甲方承担）执行，由甲方支付给乙方。

2、处置费用支付

2.1 危废处置费用的支付方式：本合同生效后，每次危废处置服务提供完毕后，乙方根据危废处置服务所属业务领域向甲方出具当次处置费用对应金额之增值税专用发票（税率6%），甲方收到发票经确认无误且无任何的迟延付款或扣款事由60天后向乙方如下账户支付当次危废处置费用，付款方式为电汇。

乙方账户：

开户行：

账号：

行号：

3、标的物的转移约定

3.1 乙方应为具有合规危险废弃物处置能力的企业，应持有江苏省生态环境厅或当地生态环境局颁发的《危险废弃物经营许可证》，乙方资质范围内的处置项目类别应与甲方委托处置物料的危废代码一致。

3.2 乙方需向甲方提供营业执照、开票资料等；转移标的物前，乙方应按危险废物转移要求，及时进行网上申报（在江苏省危险废物全生命周期监控系统上完成废弃物管理计划变更申报），待审批结束方可进行危废转移。如未及时申报，产生的相关责任，由乙方承担。

3.3 甲方需要转移标的物时，应至少提前二天与乙方确定运输时间，并根据标的物的实际状况确定危险废物的装载形式、运输方法。

3.4 乙方应按甲方要求时间派专人专车前往甲方危险废物存放点装载。

3.5 甲方应为乙方人员、车辆进厂、装载提供方便，同时免费并及时提供叉车等必要的装载工具；甲方须安排专人对接负责。

3.6 标的物所产的一切风险及所造成的一切责任自乙方装运时起即移转至乙方，由乙方自行承担。

3.7 乙方承诺使用符合危险废弃物运输资质的运输车辆，并要求运输公司驾驶人员和押运员妥善保管并监督易燃、易爆或有毒有害危险物品的装卸，采取防范措施防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故以及对环境的污染。

3.8 甲方交乙方处置标的物数量以乙方在甲方现场实际接收过磅量为准。

3.9 乙方需按月反馈接收我司危废类废弃物的处置数据及结存数据（参考模板见附件一），并按年度向甲方提供危险废弃物年度处置报告。

4、保密义务

4.1 双方对于一切与本合同和与之有关的任何内容应保密，未经另一方书面同意不得将该资料泄漏给任何第三人，且双方不得为除履行本合同外的其他目的使用该等资料。但法律

规定或国家机构另有要求须披露的，不在此限。

4.2 本项保密义务之约定于本合同期满、终止或解除后之五年内，仍然有效。

5、违约责任

5.1 乙方未按约定时间或甲方要求时间到达甲方指定地点处置标的物的，应按照当次甲方委托处置的标的物货值的 1%/天向甲方支付违约金，如该金额无法补足甲方实际所受损失的，乙方还应另行承担赔偿责任。

5.2 乙方应在甲方交付标的物时，完成标的物相关信息（如名称、数量、类别、八位码、成份、包装、标识）的确认，超期确认造成的不利后果由乙方自行承担。

5.3 实际处置标的物数量不足转移审批确定数量 80%的，双方另行协商处置方案。

5.4 标的物装车及移转过程中，甲方或甲方人员、其他第三人如因乙方处置人员、运输车辆等乙方原因而遭受人身或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5.5 乙方不得将甲方委托处置的标的物通过其他渠道进行违规处置，由此引起的一切后果，均由乙方承担，如甲方因此遭受处罚或其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、合同的解除、终止

6.1 若在本合同有效期内，乙方的《危险废物经营许可证》或乙方委托的运输公司的《危险品道路运输许可证》有效期限届满且未获展延核准，或经有关机关吊销，则本合同自乙方《危险废物经营许可证》或乙方委托的运输公司的《危险品道路运输许可证》失效之日起自动终止，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失（包括但不限于甲方发展其他处置方的费用等）。终止前已履行部分的处置事宜或违约责任，按本合同约定执行。

6.2 本合同因解除或其他法定条件而终止后，双方应在合同终止之日起60 日内完成相关结算，并支付已经产生的标的物费用、违约金或赔偿金等。

7、合同期限

本合同自甲乙双方授权代表签字且加盖公章或合同章之日起生效，合同有效期为一年，以签订日期为准。

8、争议解决

甲、乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担全部因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等全部费用。

9、不可抗力

在本合同执行过程中如果出现战争、水灾、火灾、地震等不可抗力事故，而造成本合同

无法正常履行，且通过双方努力仍无法履行时，本合同将自动解除，且双方均不需承担任何违约责任。

10、合同生效、其他约定事项或补充

10.1 本合同经甲、乙双方盖章完毕之日生效。

10.2 本合同未尽事项，须另行做出书面补充合同，并经双方盖章确认。本合同或补充合同未做约定的事项，按国家有关的法律法规和环境保护政策的有关规定执行。

10.3 本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

下无正文

甲方（盖章）：力神电池（苏州）有限公司 乙方（盖章）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

地址：苏州市科技城昆仑山路 88 号 地址：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

附件一、承包商 HSE 管理协议

承包商 HSE 管理协议

甲方：力神电池（苏州）有限公司

地址：苏州市高新区昆仑山路 88 号

乙方：

地址：

为规范甲方的相关方管理，保护甲方生产环境卫生、保障甲方员工及施工人员的生命安全健康，给外来施工或承包单位创造良好的安全生产经营环境，明确施工（承包）双方的安全生产责任、权利与义务，根据《安全生产法》、《环境保护法》《职业病防治法》《消防法》等相关法律、法规，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就安全事项协商一致，签订本管理协议。

具体条款如下：

一、甲方的权利和义务

- （1） 甲方协助乙方做好入厂前的安全、环保教育，介绍承包项的作业环境、存在的主要安全风险。
 - （2） 甲方有权监督检查乙方安全作业及环境保护措施的落实情况，有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达整改意见。
 - （3） 监督检查乙方各项安全及环境保护管理工作，制止违章作业，发现有可能造成人身伤害或环境污染的行为时，甲方有权让乙方停止作业，并可根据甲方公司的有关违约规定对乙方进行经济索赔，同时，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失。具体赔偿内容详见本协议附件《力神电池（苏州）有限公司承包商违反 HSE 作业规定赔偿标准》。
 - （4） 甲方有义务向乙方提供便利条件，用于现场施工。包括图纸、水、电力或其他相关便利。
 - （5） 甲方在查明双方无安全、环保方面的纠纷后，方可进行财务结算。
 - （6） 甲方相关人员有权进入乙方生产作业场所检查作业进展及相关协调工作，
- 版权归力神电池（苏州）有限公司所有，未经许可不得扩散

调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

（7）甲方将根据“施工作业申请单”申请的作业，负责向乙方提供有针对性培训。在乙方施工过程中进行不定期检查。

二、乙方的权利和义务

（1）乙方应严格遵守国家和甲方企业的安全、环保、消防等相关法规、制度，其内容主要包括：具备相关服务资质、作业人员应具备有关意识与能力、了解作业场所及周围现场安全及危险源及相关措施等。

（2）乙方在为甲方提供相关服务的整个过程中，应在甲方指定区域内设置必要防护措施，并应根据具体情况张贴相关警示标识。

（3）乙方进行高风险作业、特殊工种作业时，如电气焊作业、脚手架作业等，作业人员必须持有相关特殊工种作业证件，并自行配戴相关劳动防护用品，并接受甲方 HSE 管理，进行相关资质备案，否则不可开展施工作业。

（4）乙方动火作业根据需求办理分级动火作业证，经过甲方相关领导的批准后方可施工。动火作业必须设监护人，并及时清理现场，确保在动火区域附近无纸张、塑料、泡沫等可燃物，远离易燃易爆物品。完工后清理好现场，保证地面清洁，确保安全无污染后方可离开。

（5）乙方严禁擅自进行登高作业，必须进行申报，通过甲方 HSE 检查审核通过方可施工。作业人员必须持证并佩戴合规安全防护用品。乙方必须配备现场监护人员，严禁擅自离开。施工作业必须确保作业地面安全可靠，地面做好隔离区域、和防护。

（6）乙方需用临时线路用电时，应办理临时用电申请，经甲方的施工组织部门、厂务部后勤保障部确认后，方可架设临时线路。乙方在为甲方提供服务的过程中要注意节约用水、用电，杜绝浪费。

（7）乙方需在甲方划定的物料堆放区域内，将物料码放整齐，统一管理。

（8）乙方所使用的机器设备应符合国家及地方的相关标准，安全附件齐全可靠，使用过程中不得出现违章操作、污染环境等事件。

（9）乙方或委托他方在运输甲方相关物品时，相关运输设备及人员应具备相关资质，并严格遵守国家相关法律、法规等其他要求，并严格遵守甲方的相关规定与要求，由此引起的经济损失及法律责任，由乙方全部承担。

（10）乙方在为甲方提供服务的过程中，若发生突发环境或安全事故时，应立即采取相应的应急措施，降低环境影响及人身伤害，并及时通知甲方的相关部门及人

员，并负责保护好事故现场。

（11） 未经甲方同意，乙方不得擅自进入甲方的办公区域、各生产车间以及甲方其它危险场所与保密场所。

（12） 乙方人员由于违章作业、违反甲方相关要求、不服从甲方指正等自身原因造成一切人身伤害等工伤事故和环境污染事件后果应由乙方负责承担。

（13） 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

（14）乙方有权拒绝甲方在安全条件不具备的前提下要求的作业施工。

（15）在建筑施工过程中，乙方应采取必要可行有效的措施，杜绝出现尘土飞扬的场面，保证空气质量。

（16）乙方应自觉保护甲方的水资源和水环境，不得向甲方任何地方排放任何有毒、有害、放射性物质，并有义务对污染损害水环境的行为进行监督和检举。残油、废油必须回收，禁止直接排放下水管道。

（17）乙方在为甲方提供服务的整个过程中，不得使用任何对环境造成破坏（短期、长期或具有潜伏期）的设备或化学试剂。

三、一般条款：

（1）本协议于双方盖章后生效，本协议附件与本协议具有同等效力。

（2）一切因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

（3）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议其他未尽事项，双方可协商解决。

甲方：力神电池（苏州）有限公司

乙方：

年 月 日

年 月 日

附件二、危废追溯跟踪表

力神电池（苏州）有限公司月危废追溯跟踪表							
服务商单位名称				确认人：			
危废代码	危废品名	上月留存量 (Kg)	本月接收量 (Kg)	本月处置量 (Kg)	处置地点	处置方法	本月结存量 (Kg)