

力神电池（苏州）有限公司
2026 年 NMP 正极清洗废液处置（2026-09-01 次）
竞价公告

2026 年 9 月

一、委托事项介绍：

1、委托方：力神电池（苏州）有限公司

2、委托方地址：苏州市科技城昆仑山路 88 号

3、委托处置物品：锂离子电池正极清洗废水、锂离子电池正极 NMP 黑胶液(危废代码:900-404-06)，主要成分：水、NMP、电池正极粉末、导电剂、导电胶等。每一种类别现场均已做区分为两类，分别为浓度高和浓度低的，浓度高的按销售回收处置模式，同时浓度低的按免费回收处理或付费处理。每吨桶 NMP 浓度不统一，具体区分标准及状态以现场实物为准，意向回收处置单位可现场测量取少量样品。

4、委托处置物品总量：2026 年 1 月至 2026 年 7 月实际产出

物料名称规格型号	单位	数量
正极高浓度黑胶液	Kg	60394
高浓度正极清洗废水	Kg	41410
高浓度正极黑液	Kg	106166.5
正极低浓度黑液	Kg	4540
正极低浓度黑胶液	Kg	7378
低浓度正极清洗废水	Kg	19165

此数据为报价参考作依据，实际数量以转移当天存放总量为准，结算以出货称重重量为准（去除包装后重量）。

二、被委托方资质要求

1、被委托单位必须有合法的身份证明，且具有良好的信誉和合同执行能力；

2、被委托单位具有环保合规处置资质，江苏省内环保处置单位，具有《危险废弃物经营许可证》，许可证必须在有效期内，为“江苏省危险废物全生命周期监控系统平台”备案企业。

3、被委托方必须进行环保合规转移危险废弃物。通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统平台”，进行合规申报、联单转移。

4、被委托方必须根据委托方要求及时处置，委托合规的运输公司，运输公司必须持有《危险品道路运输许可证》，不得对委托方厂区和市政道路形成二次污染。

5、被委托方违规处置造成的责任后果一律由报价单位承担，委托方不承担任何责任。

三、报价要求

1、竞价保证金

竞价保证金金额：竞价保证金3万元人民币，以电汇形式一次性缴纳到力神电池（苏州）有限公司帐户，竞价胜出方竞价保证金自动转为履约保证金。之前在苏州力神公司已完结项目遗留存有3万元以上（含）保证金的参与方，可以不用缴纳竞价保证金，提供保证金说明函，说明使用***已完结项目的遗留保证金或货款。

参与方支付竞价保证金。以法人名义的银行转账形式缴纳竞价保证金时，请在缴纳凭证上注明“力神电池（苏州）有限公司正极清洗废水NMP处置报价保证金”，并及时扫描通过邮箱发给组织方，具体转入账号信息如下，手续费由参与方承担。参与方须按要求在规定时限内缴纳，逾期缴纳或缴纳数额不足的组织方有权作废处理。

户名：力神电池（苏州）有限公司

账号：32201988636051550038

开户行：中国建设银行苏州科技城支行

银行行号：105305034613

2、正极清洗废水，无论浓度高低，都进行委托处置，浓度高和浓度低的分别报价，具体格式见报价单附件。

3、委托方本次所处置物品价高者得，并签订处置合同，合同期限6个月，处置物料涉及的运输费、人员劳务支出、安全保险、住宿、税收、管理费等一切费用由被委托方负责。

4、已有库存的处置合同订立后，被委托方需在5个工作日内支付全额预付款。如被委托方未能在约定时间内足额支付预付款，视同被委托方违约，委托方有权追究被委托方违约责任。

5、收到款项后，委托方承诺在5个工作日内委托被委托方转移。在完成固废转移后30个工作日内，委托方开具增值税专用发票给被委托方。

四. 报价事项

1、报名及审厂要求

本项目设有报名期：2026年09月09日8:00时至2026年09月16日16:00时，有意向参与竞价的单位需将在报名期内将报名资料（1.2.1中a）、b）、c）要求的资料）以电子邮件（盖章扫描件）或纸质版形式发送/递交至竞价组织方联系人（具体见2.3条款）并与竞价组织方联系人取得联系视为报名成功，未在报名期内递交报名资料的不得参与后续竞价；

审厂要求：竞价组织方对已报名成功的报价参与方将在2026年09月21日前进行现场审厂，通过审厂并得到竞价组织方确认合格后方可参与本项目竞价。审厂标准见附件C，最终得分80分及以上的视为审厂合格。

2、报价截止时间：第一轮报价截止时间 2026 年 09 月 22 日上午 10:00（如有变动，另行通知）；第二轮报价截止时间 2026 年 09 月 23 日上午 10:00（如有变动，另行通知）

3、报价文件：应至少包括单位营业执照、开户许可证/企业银行账户信息、危废经营许可证；公司环评验收资料；保证金汇款凭证；报价授权委托书。

4、报价方式：本次实行二轮网上报价，第一轮报价需要将所有报价文件及报价单盖章扫描件以电子邮件形式发送到竞价销售方联系人邮箱（wangjun9558@lishen.com.cn），第二轮报价只上传盖

章的报价单即可（后一轮报价不得低于前一轮报价）。

注：①、参与方向组织方联系人邮箱发送的电子报价文件需**设置打开密码**，密码由组织方在评审现场以电话形式统一向各参与方被授权人索要，各参与方电子报价文件于报价日由价格评审小组统一开启进行比较；

②、发送电子报价文件时，电子报价文件的文件名称格式为：“参与方名称+项目名称（即“2026年正极清洗废水 NMP 处置（2026-09-01 次）”）

5、现场踏勘：要求回收商务必现场勘察确认，后续出库以现场确认的信息为准。

现场勘查请联系：魏迎春

联系电话： 13775215231

地址：江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路 88 号

6、竞价保证金返还及履约保证金缴纳

6.1 竞价工作结束后，组织方以电汇或银行汇票形式一次性返还落选方的竞价保证金。

6.2 收到竞价胜出通知后，竞价胜出方竞价保证金自动转为履约保证金。

6.3 此次竞价的竞价保证金的缴纳与退还，只接受该参与方法人（即企业）名义的缴纳与退还，不接受个人任何形式的缴纳与退还。

6.4 发生下列情况之一者竞价保证金将被全部或者部分扣除，组织方有权作废处理：

a) 竞价后，参与方在竞价有效期内撤回竞价的，竞价保证金全额扣除；

b) 竞价胜出方拒绝按规定与组织方签订合同的，竞价保证金全额扣除；

c) 参与方之间串通竞价的，一经查实，组织方直接撤销竞价胜出方结果或取消合同，全额扣除竞价保证金，永久取消所有参与方竞价资格及潜在回收商资格，并有权根据遭受损失程度追究参与方的民事责任；

d) 参与方借用或冒用他人名义或证件，或以伪造或编造的文件竞价的；

e) 参与方在竞价过程中为牟取不正当利益的直接或间接允诺给予或同意给予组织方相关人员任何形式的报酬或利益的；

f) 参与方有其它恶意扰乱竞价活动，严重违反组织方有关竞价规定和制度，导致竞价活动失败的；

g) 竞价胜出方超出转移期限，多次督促未能按约定的转移日程出库的；

h) 竞价胜出方按约定日期转移前需支付全额货款，逾期视为违约处理。

对于以上d)至h)项情况，组织方有权视情节严重程度对其保证金进行扣除，并承担相应损失，竞价结果按作废处理。

竞价组织方联系人信息：

天津力神电池股份有限公司

天津市滨海高新技术产业园区（环外）海泰南道 38 号

风控审计中心：王工 15022397106

附件 A:

报 价 单

公司名称:

联系人:

联系方式:

联系地址:

报价日期:

报价明细:

型号	费用支付 类型	报价 (元/Kg, 未 税)	税率 (%)	报价 (元/Kg, 含税)
锂离子电池正极清洗废水 (高浓度)	付费回收 (委托方收费)			
锂离子电池正极NMP黑胶液 (高浓度)	付费回收 (委托方收费)			

型号	费用支付 类型	报价 (元/Kg, 未税)	税率 (%)	报价 (元/Kg, 含税)
锂离子电池正极清洗废水 (低浓度)	收费处置 (委托方付费) 或付费回收 (委 托方收费) 填写报 价时应注明以哪种支 付类型为准			
锂离子电池正极NMP黑胶液 (低浓度)	收费处置 (委托方付费) 或付费回收 (委 托方收费) 填写报 价时应注明以哪种支 付类型为准			

注:

- 1、以上报价为未税价格，保留 2 位小数，税率依据国家标准；
- 2、按每次出货称重结果结算费用（结算重量＝含桶黑液总重－空桶重量），出货前预付全额货款，确认货款到账后出货；
- 3、报价方加盖公司公章，报价有效；

- 4、报价不含运输费，物流运输由回收商自行安排，同时处置转移废液，不包含容器（吨桶），包装容器需要归还，归还不得为残破、有残留剩渣容器。乙方每次拉货时随车带所需空桶，如需借用甲方吨桶，则需按每个 500 元的价格向甲方交付押金。乙方需向甲方递交借用申请（需加盖乙方公章），并依双方商定的归还日期按期归还。如有遗失损坏，乙方须按新桶市场价向甲方赔偿；
- 5、成交回收商需每月通报回收我司产品的实际处置去向及处置量、库存量数据，确保合法合规处置，发现违规处置行为，终止合同并承担我司一切损失；
- 6、如费用支付类型为委托方收费，则价格高者胜出；如为委托方付费，则价格低者胜出；
- 7、此报价合同期限 6 个月，合同期内不因市场价格浮动调整价格。

法人代表授权委托书

本授权书声明：

注册于_____

的_____公司，由_____

（法人代表姓名、职务）代表_____公司授权_____

_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，全权处理苏州力神
正极废液处置销售竞价及合同履行等事项。

本授权书于_____年_____月_____日签字加盖公章后生效，特此声明。

法人代表签字或印章：_____

身份证号码：_____

被授权人签字（手写）：_____

身份证号码：_____

被授权人联系电话：_____

被授权人邮箱：_____

单位章：_____

附件C：审厂标准

检查公司:			检查人员:			检查日期:		年月日			
单元			项目	检查项目	检查标准			评分标准	检查得分	存在问题（未得分说明）	
一	合规性管理	1.1 符合性	经营许可证制度执行到位情况	企业是否按照经营许可证的规定从事危险废物转运、接收、贮存、利用、处置活动；经营范围与危险废物经营许可证所列范围是否一致，利用处置方式与环评及批复文件是否一致；是否有接受不明废物和超出经营范围接受其他危险废物。			5				
			危废经营许可证	有 3 名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有 3 年以上固体废物污染治理经历的技术人员；有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具；有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备			5				
			环保手续执行落实情况	重点检查企业是否具备环境影响评价审批及验收文件；建设项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治设施是否与环评文件要求一致；是否持有排污许可证；检查主要企业信息、生产设施、原料、产品产量、排污节点、产废节点、危废类别、污染排放情况等内容与排污许可及现场实际是否一致			5				
			我司危废代码匹配	经营类别中包括我司提供危废清单中类别，且在环保险谱上备案			5				
		1.2 应急管理	应急物资	根据可能发生的事故类型，配备相应的应急物资、器材，建立管理台账并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠			2				
			应急演练	对应急演练总结和评估，根据发现的问题修订、完善应急预案，并及时将演练资料归档。			2				
			事故报告	按规定报告事故情况，保护事故现场及有关证据；事故报告后出现新情况的，应当及时补报			2				
		二	环保类	2.1 危废处置台账记录	废气系统运行记录	按要求填写，内容完整，不得涂改			2		
					有毒有害气体检测记录	对照报警提示检查台账记录按要求填写，内容完整，不得涂改，无漏填写			2		
环保设备设施运行维护台账	按要求填写，内容完整，不得涂改				2						
危险废物出入库台账	记录完整，根据实际情况实时更新				2						
危废处置台账	记录完整，根据实际情况实时更新				2						
环保设施更换活性炭、碱液记录	按要求填写，内容完整，不得涂改				1						
危险废物异常情况记录	按要求填写，内容完整，不得涂改				2						
法律法规训教育	有课件、有影响记录、有签到，且签到人数大于 90%.				1						

			入场分析台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	1		
			化学品使用台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			环境监测计划及 台账	按要求填写，内容完整，不得涂改	2		
			危废信息动态网 申报记录情况	记录完整，根据实际情况实时更新	2		
		2.2 危废收 运	危废转移联单	货物种类、重量与联单信息一致	2		
			危废转移车辆五 必查	按照五必查要求进行车辆信息、司机信息与危废运输单位登 记信息一致等	2		
			危废转移人员	司机和押运员受过危废运输相关的培训，对运输货物的危险 特性知悉，遇到突发情况知道如何处理	2		
			危废包装	包装完好、不破损;托盘架完好、不破损、不锈蚀、不变形: 有盖容器必须封口;桶装货物上托盘架必须用缠绕膜固定、封 口。运输过程中无泄漏、抛洒、扬散等情况	2		
			库房危废标签	标签无缺失、标签填写规范	2		
			危废拼车	严禁将会相互反应的货物装载在同一辆车上运输;拼车货物 清单;	1		
			危废称重	如遇拼车情况，任何情况下不允许整车只过一次磅，不同产 废单位、不同货物需单独过磅称重。同时检查库房是否有磅 秤。	1		
		2.3 危废贮 存	危废车辆装卸	驾驶员有责任和义务对本车货物安全负责，现场抽查货物是 否标签齐全、倾倒等现象。标签丢失一张扣 0.1 分，倾倒泄 露等本项得 0 分。	1		
			危废暂存库贮存 信息	暂存库入库货物种类与库房可贮存货物种类一致	1		
			危废暂存库内分 类堆放	库房内货物必须分类分区堆放;严禁胡乱堆放阻塞消防通道: 严禁将会相互反应的货物混放;有牢固托盘架的货物一摞不 能超过 3.5 米;吨袋装货物或物料质地较软的一摞不能超过 3 层	2		
			危废信息告知牌	分类堆放的货物前必须摆放危废信息牌，信息牌内容填写准 确完整	2		
			危废暂存库防火 间隔	垛与墙间距不小于 0.5m，与梁柱间距不小于 0.3m，通道宽 度不小于 2m	2		
			危废暂存库臭气 逸散	库房内无人作业必须关闭门窗，严禁自然通风导致臭气外排	2		
			存放危废泄漏	包装破损或被腐蚀严重的货物需尽快出库处置;泄漏物用干 砂覆盖混合，铲入干净的有盖容器中，再投入料坑;地面清洗 水入事故池，无泄漏	2		
			存放物料温度	为防止物料反应、放热等现象引发火灾，除库房内安装的热 成像探头外，每班库管每两小时巡视一次库房，并携带手持 式热成像仪、测温枪对存放物料进行测温，发现异常立即上 报	1		
		2.4 危废处 置	车间卸料大厅堆 料	卸料大厅只允许投料前临时堆放物料，物料码放整齐，严禁 阻塞消防通道，禁止长时间贮存物料	1		

			临时堆场	任何情况下危险废物都严禁露天堆放。即使是将要处置或委外的货物,只允许转运、装车期间临时堆放,必须日产日清,不能露天过夜	2		
			车间臭气逸散	车间内无人作业必须关闭门窗,严禁自然通风导致臭气外排,如需换气开启除臭系统内部抽风	1		
			车间危废泄漏	因料坑投料、物料临时堆放、设备检修等原因导致的危废泄漏,泄漏物必须用干砂覆盖混合,铲入干净的有盖容器中,再投入料坑;地面清洗水经车间内排水沟入负一层集水井	4		
			车间料坑	料坑上空至少预留高度 1 米,料坑表面无积液,或积液非可燃性	1		
			废液预处理车间 管路、储罐	管路、储罐完好,无腐蚀泄漏情况。各管道要有明显色差区分,防止误用管道。	1		
			废液预处理车间 排水沟	沟内保持清洁,定期清理,防止危废以及垃圾杂物淤积	1		
			废液预处理车间 臭气逸散	车间必须关闭门窗,严禁自然通风导致臭气外排	1		
			无机处置车间	无机处置车间内及门口只可在投料前临时堆放一般固废,禁止肆意堆放,阻碍消防通道;车间内及门口严禁堆放危险废物	1		
			输送皮带	防护栏、急停拉绳、启动警铃、跑偏信号等安全防护措施齐全	1		
三	安全类	安全台账	应急预案备案情况	记录完整,根据实际情况实时更新	1		
			培训教育记录、应急演练记录	记录完整,根据实际情况实时更新	1		
四	消防类	消防器材与措施	消防水管路	消防水管路和法兰盘接口不漏水;配电间配电柜电源指示灯正常亮启;稳压站压力表读数正常,楼梯间提升水泵正常;消防控制室设备自检正常;消防水池、消防水箱液位正常	1		
			消火栓箱	消火栓箱前干净畅通;消火栓箱各配置(箱体、消防水带、喷嘴等)完好;消防软管完好不破损	1		
			防火门	防火门设置为向外推开;防火门外观完好,门把手、门锁完好;防火门处于常闭状态、不得人为卡死、不得上锁;闭门器完好、开启后可自行关团	1		
			灭火器	有良好的防护(置于消防箱中);灭火器数量及位置设置合理;压力表指针读数不小于 1.0MPa;灭火器(箱)外观完好、整洁、不变形	1		
			紧急逃生标识和 应急照明	应急外观完好且可正常运作;紧急逃生标识的样式和位置设置合理;应急灯、紧急逃生标识应保持完好并正常运作	1		
五	生产管理	应急管理	物资	生产现场应具备足够的应急救援物资,如雨靴、手套、备用沙	1		

			器材	洗眼器是否正常使用;时刻保持出水清洁等	1		
六	突发环境管理	6.1 突发污水环境事件	截流措施	装置区围堰、罐区防火堤排水切换阀,通向雨水系统的门开启,通向应急池或污水处理系统的阀门关闭(非雨水天气)	1		
			事故废水收集措施	未按要求设置事故应急池;事故应急池有效容积不满足环境影响评价文件及批复、环境风险评估报告等相关要求;事故应急池未采取防渗措施;事故应急池存在旁路直通外环境	1		
		6.2 突发气体泄漏事件	毒性气体泄漏监控预警	有毒有害气体泄漏时不能安全有效切断来源,无法及时采取堵排险等应急措施;排放纳入《有毒有害大气污染物名录》气体的企业未确定事故状态下监测因子,无监测预警手段。	1		
		6.3 危险废物环境污染事件	危险废物	易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物稳定化后进入贮存设施贮存,未配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置	1		
				危废贮存设施未设置固定防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施	1		
				合计分数:	100		

危险废物委托处置合同

合同编号：

甲方（委托人）：力神电池（苏州）有限公司

电话：

乙方（受托人）：

电话：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关环境保护政策，就甲方委托乙方处置危险废物事宜，经友好协商一致，达成如下约定。

1、处置标的物的基本约定

1.1 甲方委托乙方处置_____（以下统称标的物），种类、单价、税率等信息具体如下：

危废名称	危废8位码	主要污染物及指标	包装方式	未税单价（元/Kg）	税率	含税单价（元/Kg）	处置方式

（如国家税收政策发生变化，则依据新税率政策执行）

1.2 合同期内，标的物处置数量以乙方在甲方场内实际接收过磅量为准，竞价公告公示数量为预估出货数量，出货、结算数量以实际称重数量为准。

1.3 乙方竞价保证金直接全部转为履约保证金（即人民币叁万元），如发生履约保证金扣款，2个工作日内补缴齐全。合同终止后，双方对账无差异且无违规违约情况，乙方确认无纠纷问题提交退款申请后，甲方无息退还剩余履约保证金。如乙方继续参与下次的竞价活动，可以要求并经竞价销售方同意，将剩余履约保证金自动转为下次竞价保证金。

1.4 根据甲方的生产作息时间（周一至周日），乙方在此期间的车辆及人员每天允许进入甲方回收场地的时间为早 8:00 以后至 17:00 前，乙方须在甲方规定的出货时间内完成拉货，按照甲方出货负责人指定品类和数量有序出库，如遇节假日或审核任务，甲方有特殊出货需求，乙方应配合甲方进行出货。

1.5 乙方负责标的物包装、运输处置等相关事宜，由此产生的标的物款项、包装费、运输费用、处置费等均由乙方自理。乙方每次处置时随车带所需空桶，如需借用甲方吨桶，则需按每个 500 元的价格向甲方交付押金。乙方需向甲方递交借用申请（需加盖乙方公章），并依双方商定的归还日期按期归还。如有遗失损坏，乙方须按新桶市场价向甲方赔偿。

1.6 乙方按甲方出货计划安排入厂提货授权人员和本合同标的物整理人员，人员名单需提前报备，

授权人员必须提供《授权委托书》，允许进入厂区作业的人数根据工作量确认，原则上不超过 3 人（含提货授权人），提货作业人员负责当日提货的标的物整理工作，以及装车后的周围环境卫生的清理工作，产生的所有费用由乙方承担。

1.7 经双方协商同意，本合同有效期内，甲方生产区域所产生的锂离子电池正极清洗废水，由甲方向乙方出售，收费标准见本合同 1.1 条；高浓度和低浓度的区分标准以甲方现场实物区分为准。

2、处置费用支付

2.1 乙方应于甲方通知时间派人到甲方现场与甲方相关人员一并确认当次标的物的重量数据，并按当次出货量于当日内足额向甲方支付全额货款，甲方确认收到当次全额货款后，向乙方移交对应之标的物并开具出门单，放行车辆出厂。

2.2 结算重量=标的物（含桶）总重—空桶重量

2.3 以上付款方式均为电汇。双方按月对账，核对无异议后开具所售 NMP 黑液增值税专用发票。

2.4 甲方收款账户为：中国建设银行股份有限公司苏州东渚支行 32250198864500001761

3、标的物的转移约定

3.1 乙方应为具有合规处置本合同标的物能力的企业，应持有江苏省生态环境厅或当地生态环境局颁发的《危险废弃物经营许可证》，乙方资质范围内的处置项目类别应与甲方处置物料危废代码一致。

3.2 乙方需向甲方提供营业执照、开票资料等；转移标的物前，乙方应按危险废物转移要求，及时进行网上申报（在江苏省危险废物全生命周期监控系统上完成废弃物管理计划变更申报），待审批结束方可进行危废转移。如未及时申报，产生的相关责任，由乙方承担。

3.3 甲方需要转移标的物时，应至少提前 2 天与乙方确定运输时间，并根据标的物的实际状况确定危险废物的装载形式、运输方法。

3.4 乙方应按甲方要求时间派专人专车前往危险废物存放点装载。并应安排指定授权人员在提货现场负责每日出货数据的确认工作，负责签署出库单据，出库单据一经签字确认代表确认出库数据无异常。

3.5 甲方应为乙方人员、车辆进厂、装载提供方便，同时免费并及时提供叉车等必要的装载工具；甲方须安排专人对接负责。

3.6 标的物所产生的一切风险及所造成的一切责任自乙方装运时起即移转至乙方，由乙方自行承担。

3.7 乙方承诺使用符合危险废弃物运输资质的运输车辆（即运输车辆必须持有《危险品道路运输许可证》），并要求运输驾驶人员和押运员妥善保管并监督易燃、易爆或有毒有害危险物品的装卸，采取防范措施防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故以及对环境的污染。

3.8 甲方交乙方处置标的物数量以乙方在甲方现场实际接收过磅量为准。

3.9 装货地点：乙方的提货车辆需停放在甲方指定位置，每次只允许一辆提货车辆进入厂区，装

完出厂后下一辆提货车辆方可进入，严禁无关人员进入装货区域，进入装货区域的乙方人员需听从甲方指挥，待在指定装车区域，禁止未经允许进入甲方标的物存放区域或擅自离开装卸现场 10 米范围，停止标的物装车后，禁止乙方提货人员进入标的物存放区域之内。

3.10 装车方式：乙方在运取标的物称重前，不得改变原封标的物即回收项目的标的物原态，并在甲方指挥、监督之下，由乙方工作人员进行物品装车码放，乙方工作人员不得擅自装卸物品。

3.11 本合同有效期内，乙方应在甲方要求时间内将相应数量的高浓度标的物、低浓度标的物处置完毕。

3.12 责任追溯：乙方具备处理资质且环评验收符合要求，对回收的甲方标的物必须通过正规渠道处置，禁止一切违法、违规处理操作，因乙方违法或违规处置造成政府或环保单位的处罚损失，一切责任与损失由乙方负责，与甲方无关。造成甲方荣誉损失的追究乙方责任。经甲方评审不合格的不予出库，责任由乙方承担。

4、保密义务及乙方承诺

4.1 双方对于一切与本合同和与之有关的任何内容应保密，未经另一方书面同意不得将该资料泄露给任何第三人，且双方不得为除履行本合同外的其他目的使用该等资料。但法律规定或国家机构另有要求须披露的，不在此限。

4.2 本项保密义务之约定于本合同期满、终止或解除后之五年内，仍然有效。

4.3 乙方自愿签订本合同，且其对本合同的履行不会违反对其有约束力的任何合同条款、法律、法规或规章。

4.4 乙方按甲方要求的出库计划安排好出库提货工作，乙方无条件安排车辆出货，滞后提货甲方将收取滞仓存储代管服务费。如遇节假日或审核任务，仓库有特殊紧急出货需求，不论批量大小乙方应配合进行出货。

4.5 乙方工作人员应严格遵守甲方的厂纪厂规，不得违反甲方的规章制度，并服从甲方管理人员的合理安排。

4.6 乙方承诺在与甲方合作期间内，不得以任何理由向甲方人员包括其关系人提供不正当利益，不得为自己或他人的利益，唆使或利诱甲方人员违背职务、泄露资讯或离职。甲方有关方面如接到举报，乙方及其工作人员违反上述规定，并经调查属实，甲方将立即停止、终止或解除和乙方的交易关系，并有权在任何时候以任何方式终止甲、乙双方的合同。

4.7 乙方需确保经营许可、环评等资质符合国家及行业法规要求，在标的物运输和处理过程中引起的任何环保纠纷均由乙方承担，如合作期内发现乙方有资质欠缺且乙方无法按期完成整改，甲方有权单方终止甲、乙双方的合同，且乙方应承担甲方因此所受之损失。

4.8 乙方承诺自身不投机倒把，不以好充次，不掺杂混装物料，发现混料掺杂如实反馈甲方。入厂人员全员填报《来访人员安全承诺书》，严格遵守公司安全管理要求，所有人员穿戴反光背心、防砸鞋、安全帽，运输司机证照齐全，运输车辆保险齐全，车况良好，车厢平整洁净，配备防火帽、止

动器。入厂人员需按要求上交手机集中管理，严禁私藏手机或私自拍照录视频。

4.9 完成称重计量后的标的物，后续上车整理、捆扎、车厢码放、运输均由乙方负责，所需费用也由乙方承担。

4.10 乙方不得干扰地秤、地磅在正常状态下称出的准确数量，否则甲方有权扣取全部履约保证金充当违约金。

4.11 乙方不得委托给第三方来拉货，否则由此造成的后果均由乙方承担。

5、违约责任

5.1 乙方未按时向甲方支付标的物款项的，应每日按照欠款金额千分之一的标准向甲方支付违约金。

5.2 乙方未按约定时间或甲方要求时间到达甲方指定地点处置标的物的，应按照当次甲方委托处置的标的物货值的 1%/天向甲方支付违约金，如该金额无法补足甲方实际所受损失的，乙方还应另行承担赔偿责任。

5.3 乙方应在甲方交付标的物时，完成标的物相关信息（如名称、数量、类别、八位码、成份、包装、标识）的确认，超期确认造成的不利后果由乙方自行承担。

5.4 实际处置标的物数量不足转移审批确定数量 80%的，双方另行协商处置方案。

5.5 本合同约定的违约金不足以弥补对方损失的，还应按实际赔偿其他损失。

5.6 乙方应委托有资质的运输单位，负责标的物处置运输工作。标的物移转过程中，甲方或甲方人员如因乙方处置人员、运输车辆等乙方原因而遭受人身或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5.7 乙方不得将甲方委托处置的标的物通过其他渠道进行违规处置，由此引起的一切后果，均由乙方承担，如甲方因此遭受处罚或其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.8 乙方如有在履行合同期间，对标的物种类和价格以及合同中规定条款，不能按照合同执行，并经两次警告后，仍不能按照合同执行，甲方有权单方终止合同，扣罚全部履约保证金，并在 2 年内不允许乙方参加甲方组织的竞价活动。

5.9 乙方如有在履行合同期间违反甲方的规章制度的行为，除按甲方的相关规定处理外，甲方有权随时单方终止合同，且不退还乙方履约保证金，并在 2 年内不允许乙方参加甲方组织的竞价活动。

5.10 对乙方工作人员在甲方标的物存放区发生的口角、斗殴等行为，发生第一次甲方将扣罚乙方履约保证金人民币 5000 元整，第二次扣罚乙方履约保证金人民币 2 万元整，第三次扣罚乙方全部履约保证金，并剥夺乙方的回收资格。斗殴情节严重者甲方将移送公安机关处理。

5.11 乙方对甲方相关工作人员进行恐吓的，发生第一次甲方将扣罚乙方履约保证金人民币 5 万元整，第二次扣罚乙方全部履约保证金，并且甲方有权单方解除合同，永久取消乙方竞价资格。

5.12 乙方对在合作过程中得知的甲方营业上及技术上的机密资料，应进行保密。不得把该机密资料向第三者泄露。不得用于此次交易以外的目的。乙方若不按照合同约定使用机密资料，或对所了解的机密资料有泄密等行为，自愿支付 30 万元（人民币）违约金给甲方，同时赔偿甲方的实际损失。

甲方有权直接从履约保证金中扣除，如不足，乙方应当补足。

5.13 甲、乙双方应谨慎履行合同，乙方保证能够持续达到甲方的资质要求，一旦乙方不能满足要求，包括承运能力，及配合程度大幅度减低时，甲方可随时单方终止本合同，与甲方无关。

5.14 乙方向甲方保证其有能力履行合同，其所提供的各类信息资料真实、有效，如因其资质不全造成以后合同不能履行的，甲方有权扣取全部履约保证金充当违约金。

5.15 乙方需在履行合同期间严格遵守甲方提货要求和工厂制度，如发现入厂人员劳保用品穿戴不齐全、未签订《来访人员安全承诺书》、手机未按要求集中管理、违规作业等违规行为，通报批评且每人次罚款不低于 500 元；如发现私拍公司内部与业务无关的照片或视频、厂内吸烟等恶劣行为，通报批评且每人次罚款不低于 1000 元，其他违反甲方的规章制度的行为，按甲方的相关规定处理，屡次发生且无明显改善的，甲方有权随时终止合同，且不退还乙方履约保证金，并在 2 年内不允许乙方参加甲方组织的竞价活动。

5.16 如因乙方安排车辆或人员延误（提货时间为车辆到厂时间）导致当日出货计划未能达成，收取滞仓代储服务费 500 元/天，可从履约保证金或货款中扣除。

5.17 因乙方原因导致的未按出货计划通知（电话、信息、邮件或纸质通知函均有效）要求时间内完成拉货，每延迟 1 天甲方收取 1000 元滞仓存储代管服务费，可从履约保证金或货款中扣除，乙方并承担其他责任，情节特别严重的，接受甲方单方解除本合同和永久性取消乙方竞价资格。

6、合同的解除、终止

6.1 若在本合同有效期内，乙方的《危险废物经营许可证》有效期限届满且未获展延核准，或经有关机关吊销，则本合同自乙方《危险废物经营许可证》失效之日起自动终止，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失（包括但不限于甲方发展其他处置方的费用等）。终止前已履行部分的处置事宜或违约责任，按本合同约定执行。

6.2 本合同因解除或其他法定条件而终止后，双方应在合同终止之日起 30 日内完成相关结算，并支付已经产生的标的物费用、违约金或赔偿金等。

7、合同期限

本合同自甲乙双方授权代表签字且加盖公章或合同章之日起生效，合同有效期为____年____月日至____年____月____日止。

8、争议解决

甲、乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担全部因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等全部费用。

9、不可抗力

在本合同执行过程中如果出现战争、水灾、火灾、地震等不可抗力事故，而造成本合同无法正常履行，且通过双方努力仍无法履行时，本合同将自动解除，且双方均不需承担任何违约责任。

10、合同生效、其他约定事项或补充

10.1 本合同经甲、乙双方签字盖章完毕之日生效。

10.2 本合同未尽事项，须另行做出书面补充合同，并经双方签字盖章确认。本合同或补充合同未做约定的事项，按国家有关的法律法规和环境保护政策的有关规定执行。

10.3 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

10.4 乙方承诺在与甲方合作期间内，不得以任何理由向甲方人员包括其关系人提供不正当利益，不得为自己或他人的利益，唆使或利诱甲方人员串通违背岗位职责、弄虚作假、泄露资讯或离职。甲方有关方面如接到举报，乙方及其工作人员违反上述规定，并经调查属实，甲方将立即停止、终止或解除和乙方的交易关系，终止双方的销售合同，如有上述情形，甲方有权扣取乙方全部履约保证金充当违约金，并视情节轻重追偿经济损失和追究法律责任。乙方同意不得为业务、结算等事项对甲方有关工作人员请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的好处，否则不论数额大小，乙方应按该金额的 100%向甲方支付违约金，并按照数额的 10 倍处罚乙方，同时甲方拥有解除合同和追溯权。本条款对双方具有永久约束力，不因合同履行情况而失效。

附件：承包商 HSE 管理协议

（以下无正文）

甲方（盖章）：力神电池（苏州）有限公司

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

地址：苏州市科技城昆仑山路 88 号

地址：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

附件：承包商 HSE 管理协议

承包商 HSE 管理协议

甲方：力神电池（苏州）有限公司
地址：苏州市高新区昆仑山路 88 号

乙方：
地址：

为规范甲方的相关方管理，保护甲方生产环境卫生、保障甲方员工及施工人员的生命安全健康，给外来施工或承包单位创造良好的安全生产经营环境，明确施工（承包）双方的安全生产责任、权利与义务，根据《安全生产法》、《环境保护法》《职业病防治法》《消防法》等相关法律、法规，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就安全事项协商一致，签订本管理协议。

具体条款如下：

一、甲方的权利和义务

（1）甲方协助乙方做好入厂前的安全、环保教育，介绍承包项的作业环境、存在的主要安全风险。

（2）甲方有权监督检查乙方安全作业及环境保护措施的落实情况，有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达整改意见。

（3）监督检查乙方各项安全及环境保护管理工作，制止违章作业，发现有可能造成人身伤害或环境污染的行为时，甲方有权让乙方停止作业，并可根据甲方公司的有关违约规定对乙方进行经济索赔，同时，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失。具体赔偿内容详见本协议附件《力神电池（苏州）有限公司承包商违反 HSE 作业规定赔偿标准》。

（4）甲方有义务向乙方提供便利条件，用于现场施工。包括图纸、水、电力或其他相关便利。

（5）甲方在查明双方无安全、环保方面的纠纷后，方可进行财务结算。

（6）甲方相关人员有权进入乙方生产作业场所检查作业进展及相关协调工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

（7）甲方将根据“施工作业申请单”申请的作业，负责向乙方提供有针对性培训。在乙方施工过程中进行不定期检查。

二、乙方的权利和义务

（1）乙方应严格遵守国家和甲方企业的安全、环保、消防等相关法规、制度，其内容主要包括：具备相关服务资质、作业人员应具备有关意识与能力、了解作业场所及周围现场安全及危险源及相关措施等。

(2) 乙方在为甲方提供相关服务的整个过程中，应在甲方指定区域内设置必要防护措施，并应根据具体情况张贴相关警示标识。

(3) 乙方进行高风险作业、特殊工种作业时，如电气焊作业、脚手架作业等，作业人员必须持有相关特殊工种作业证件，并自行配戴相关劳动防护用品，并接受甲方 HSE 管理，进行相关资质备案，否则不可开展施工作业。

(4) 乙方动火作业根据需求办理分级动火作业证，经过甲方相关领导的批准后方可施工。动火作业必须设监护人，并及时清理现场，确保在动火区域附近无纸张、塑料、泡沫等可燃物，远离易燃易爆物品。完工后清理好现场，保证地面清洁，确认安全无污染后方可离开。

(5) 乙方严禁擅自进行登高作业，必须进行申报，通过甲方 HSE 检查审核通过方可施工。作业人员必须持证并佩戴合规安全防护用品。乙方必须配备现场监护人员，严禁擅自离开。施工作业必须确保作业地面安全可靠，地面做好隔离区域、和防护。

(6) 乙方需用临时线路用电时，应办理临时用电申请，经甲方的施工组织部门、厂务部后勤保障部确认后，方可架设临时线路。乙方在为甲方提供服务的过程中要注意节约用水、用电，杜绝浪费。

(7) 乙方需在甲方划定的物料堆放区域内，将物料码放整齐，统一管理。

(8) 乙方所使用的机器设备应符合国家及地方的相关标准，安全附件齐全可靠，使用过程中不得出现违章操作、污染环境等事件。

(9) 乙方或委托他方在运输甲方相关物品时，相关运输设备及人员应具备相关资质，并严格遵守国家相关法律、法规等其他要求，并严格遵守甲方的相关规定与要求，由此引起的经济损失及法律责任，由乙方全部承担。

(10) 乙方在为甲方提供服务的过程中，若发生突发环境或安全事故时，应立即采取相应的应急措施，降低环境影响及人身伤害，并及时通知甲方的相关部门及人员，并负责保护好事故现场。

(11) 未经甲方同意，乙方不得擅自进入甲方的办公区域、各生产车间以及甲方其它危险场所与保密场所。

(12) 乙方人员由于违章作业、违反甲方相关要求、不服从甲方指正等自身原因造成一切人身伤害等工伤事故和环境污染事件后果应由乙方负责承担。

(13) 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

(14) 乙方有权拒绝甲方在安全条件不具备的前提下要求的作业施工。

(15) 在建筑施工过程中，乙方应采取必要可行有效的措施，杜绝出现尘土飞扬的场面，

保证空气质量。

(16) 乙方应自觉保护甲方的水资源和水环境，不得向甲方任何地方排放任何有毒、有害、放射性物质，并有义务对污染损害水环境的行为进行监督和检举。残油、废油必须回收，禁止直接排放下水管道。

(17) 乙方在为甲方提供服务的整个过程中，不得使用任何对环境造成破坏（短期、长期或具有潜伏期）的设备或化学试剂。

三、一般条款：

(1) 本协议于双方盖章后生效，本协议附件与本协议具有同等效力。

(2) 一切因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

(3) 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议其他未尽事项，双方可协商解决。

甲方：力神电池（苏州）有限公司

乙方：

年 月 日

年 月 日